

Foodie

Chip / Sludge Removal Machine

Features:

- No downtime
- No consumables
- Air pressure drive without a plug
- Quick filtering
- Easy to move
- Filter accuracy can be adjusted
- Prolong lubricants lifetime to save cost



Still cleaning the water tank in the traditional way?

Traditional Way to Clean Water Tank:

Power off → Pipeline Disassembly → Water Tank Pulling Out → Fluid Removal → Residuals Removal Manually → Water Tank Pushing Back → Pipeline Re-installation → Fluid Replacement → Concentration Adjustment
... Consuming Lots of Time and Work



Macchina per la pulizia del serbatoio del refrigerante CNC con la macchina per la rimozione dei fanghi di truciolo



filtrazione e aspiratore FOODIE

Model: FOODIE
Size: 420x600x900 mm
Net weight: 56 kg
capacità cestello: 12 L
Air pressure: 0.5 bar~8.3 bar (7.25 psi~120 psi)
Pump capacity: 90-180 liters/per min, tested with water
Filtrazione standard: 380 micron -cestello inox
Filtrazione fine: 180 micron -cestello inox

CODE	DESC.
HC.FD	Macchina
HC.FDF	cestello inox 180micron



GUARDA
IL
VIDEO



La nostra soluzione avanzata è progettata per pulire in modo efficiente i serbatoi del refrigerante CNC, garantendo che i macchinari funzionino al massimo delle prestazioni. Foodie, il detergente per refrigerante per macchine CNC, non solo ti fa risparmiare tempo e manodopera, ma prolunga anche la vita dei tuoi strumenti e macchinari. Di addio alla pulizia manuale e dai il benvenuto a una soluzione più efficiente ed ecologica.


Il nostro pulitore per fluidi CNC utilizza una pompa pneumatica ad alta potenza e un beccuccio di aspirazione per rimuovere in modo sicuro ed efficace refrigeranti, trucioli e trucioli. In questo modo si riducono al minimo i tempi di pulizia, consentendo di concentrarsi su ciò che conta di più: la produzione. Il design mobile e la precisione del filtro opzionale lo rendono la scelta migliore per qualsiasi macchina CNC.

Caratteristiche

Rimuove rapidamente e facilmente detriti metallici, morchie e altre impurità dal serbatoio della macchina utensile, consentendo il completo riciclo del fluido da taglio. Ciò non solo consente di risparmiare tempo e denaro rispetto alla pulizia manuale, ma garantisce anche che le macchine CNC funzionino in modo efficiente e affidabile.



FOODIE



- Le sostanze di impurità viene filtrata
- Le impurità vengono trattenuta nel cestello
- Il lubrificante viene riemesso nella vasca

- Nessun tempo di fermo
- Nessun materiale di consumo
- Azionamento a pressione d'aria senza spina
- Filtraggio rapido
- Facile da spostare
- La precisione del filtro può essere regolata
- Prolunga la durata dei lubrificanti per risparmiare sui costi

FOODIE optionals



- cestello per filtrazione fine da 190 micron
- sacchetti da 100 micron
- sacchetti da 50 micron

Other Filtering Materials



Grinding



Plastic



Aluminum Scrap



Copper

